



BLITZ

Техническая информация
Сечения профилей



PEXAY

BLITZ

Сечения профилей


Содержание

Профили коробок	2
Профили импостов / поперечин	4
Профили для безимпостных окон	7
Детали для механических соединений, аксессуаров	8
Профили для организации примыкания к полу	10
Шаблоны	11
Армирование	12
Список артикулов	14
Таблица стандартных цветов	16
Условные обозначения	17

BLITZ

Сечения профилей

Профили коробок



Коробка 56


1555009

486


1565009

12

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010




35 x 20 1245536

1,5

lx 2

ly 0,42

6




35 x 20 1239583 1261709

1,5 2

lx 2,3 2,9

ly 0,98 1,2

6 6



35 x 20 1245526

2,5

lx 4,2


ly 0,89

6

BLITZ

Сечения профилей

Профили коробок



Коробка 62

1555019

486


1565019

12


1555016

480

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010




35 x 20 1245536

1,5

lx 2

ly 0,42

6




35 x 20 1239583 1261709

1,5 2

lx 2,3 2,9

ly 0,98 1,2

6 6



35 x 20 1245526

2,5

lx 4,2


ly 0,89

6

BLITZ

Сечения профилей

Профили импостов / поперечин



Импост 76

1555039

480


1565039

12


1555036

480


Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003
 1337101 1004




1884952 1010



35 x 20	1245536
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6



35 x 20	1239583	1261709
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6




35 x 20	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BLITZ

Сечения профилей

Профили створок



Створка Z55

1555029

480


1565029

12


1555026

480

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003


1337101 1004




1884952 1010



35 x 28	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,4
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 27,5	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

BLITZ

Сечения профилей

Профили створок




Створка Z70

1555089


1565089 @

24

Уплотнения остекления:
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004



1884952 1010




35 x 42 1350193

	2
lx	4,6
ly	4,5
	6

BLITZ

Сечения профилей

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 60

1554230 


1564230 

 36





 1864921 1001

 1864921 1002



 1337101 1003

 1337101 1004



Колпачок торцевой ложного импоста
ASA

1229107    


1229117    

 100

BLITZ

Сечения профилей

Детали для механических соединений, аксессуары




Заглушка импоста 76

РА

1317321 

 100




Механический соединитель импоста 76

Цинковое литье

1348187 

 100




Соединитель импоста 76

ТРЕ

1348656 

 100



Фальцевый вкладыш BLITZ

РР


1317322 

 1000

BLITZ

Сечения профилей


Детали для механических соединений, аксессуары



Механический соединитель
импоста 78 универсальный

1247167 


 2



Шуруп 6,3 x 70 (ISO 7049),
сталь оцинкованная

1260633  


 250



Шуруп 4,2 x 120 (ISO 7049),
сталь оцинкованная

1207679

 100



Шуруп 4,2 x 60 (ISO 7050),
сталь оцинкованная


1231917 

 100

BLITZ

Сечения профилей


Профили для организации примыкания к полу



Порог дверной 60 для санации,
(установка на готовый пол)

1460001


6



Порог дверной 60 для новостроек,
(установка в стяжку)

1264001

6



Торцевой колпачок порога
ASA

1348000

1348001


10



Уплотнение дверное
SR

1865072

50



Слезник


1227848

6

BLITZ

Сечения профилей


Шаблоны



Шаблон для установки дверных порогов 60

1326651  @


 1



Шаблон для сверления отверстий
в наплавах ПВХ профилей

1318550 

 1



Шаблон для установки мех. соединителей BLITZ

1318501 

 1

BLITZ

Сечения профилей



Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,2	0,64
	1261709	2	2,9	1,2
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7
	1244536	2	5,0	2,0

BLITZ

Сечения профилей

Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	1350193	2	4,6	4,5

BLITZ

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка	Коробка, шт.	Стр.
1207679	Шуруп 4,2x120 (ISO 7049)			200	9
1227848	Слезник	6	6708		10
1229107	Колпачок торцевой ложного импоста 60, правый			100/700	7
1231917	Шуруп 4,2x60 (ISO 7050)			100	9
1229117	Колпачок торцевой ложного импоста 60, левый			100/700	7
1239583	Армирование 35x20x1,5 мм, труба стальная	6/504			12
1244506	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6/504			12
1244516	Армирование 35x27,5x1,5 мм	6/504			12
1244526	Армирование 35x28x2 мм, с 1 загибом	6/504			12
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6/300			12
1245526	Армирование 35x28x2,5 мм, с 2 загибами	6/300			12
1245536	Армирование 35x20x1,5 мм	6/300			12
1260633	Шуруп 6,3x70 (ISO 7050)			250	9
1261709	Армирование 35x20x2 мм, труба стальная	6			12
1264001	⊗ Порог дверной 60 для новостроек	6			10
1317321	Заглушка импоста 76			100	8
1317322	Фальцевый вкладыш BLITZ			1000	8
1318501	Шаблон для установки мех. соединителей BLITZ			1	11
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей			1	11
1326651	Шаблон для установки дверных порогов 60			1	11
1337101 1003	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (чёрное)	400	8000		2
1337101 1004	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (серое)	400	8000		2
1348000	Торцевой колпачок порога правый	10		100	10
1348001	Торцевой колпачок порога левый	10		100	10
1348187	Механический соединитель импоста 76, цинковый			100	8
1348656	Механический соединитель импоста 76, TPE			100	8
1350193	Армирование 35x42x2 мм	6/324	648		13
1460001	Порог дверной 60 для санации	6		990	10
1555009	Коробка 56		486		2
1555016	Коробка 62, с уплотнением		480		3
1555019	Коробка 62		480		3







BLITZ

Сечения профилей

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка	„Чулок“	Коробка, шт.	Стр.
1555026	Створка Z55, с уплотнениями		480			5
1555029	Створка Z55		480			5
1555036	Импост 76, с уплотнениями		480			4
1555039	Импост 76		480			4
1555089	Створка Z70	24	384			6
1564230	Ложный импост 60, каширов.	36	432	432		7
1565009	Коробка 56, каширов.	12	480			2
1565019	Коробка 62, каширов.	12	480			3
1565029	Створка Z55, каширов.	12	480			5
1565039	Импост 76, каширов.	12	480			4
1565089 @	Створка Z70, каширов.	24	384			6
1835171 ☒	Уплотнение притвора двухлепестковое (белое)	200				2
1864921 1001	Уплотнение шульпа (чёрное)	200				7
1864921 1002	Уплотнение шульпа (серое)	200				7
1865072	Уплотнение дверное	50				10
1884952 1010	Уплотнение притвора РАУСЕЛЛ, чёрное	400	19200			2
































Таблица стандартных цветов

			Название											
			№ арт.	Коробка 56	Коробка 62	Створка Z55	Импост 76	Створка Z70	Ложный импост 60					
дуб шеффилд коричн. 1691L	коричневый 16827	дуб шеффилд коричн. 1691L	1691	1691	1691	1691	1691	1691						
дуб шеффилд серый 1657L	коричневый 16827	дуб шеффилд серый 1657L	1657	1657	1657	1657	1657	1657						
дуб шеффилд серый 1657L	белый 159		1257	1257	1257	1257	1257	1257						
дуб шеффилд коричн. 1691L	белый 159		1291	1291	1291	1291	1291	1291						
рустикальный дуб 9638	белый 159		1622	1622	1622	1622	1622	1622	1722					
антрацит 4443	белый 159		1646	1646	1646	1646	1646	1646	1746					
рустикальный дуб 9638	коричневый 16827	рустикальный дуб 9638	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652					
морёный дуб 2 4914	белый 159		1642	1642	1642	1642	1642	1642	1742					
золотой дуб 7512	белый 159		1641	1641	1641	1641	1641	1641	1741					
махагон 9632	белый 159		1621	1621	1621	1621	1621	1621	1721					
золотой дуб 7512	карамель 15874	золотой дуб 7512	1384	1384	1384	1384	1384	1384	1184					
махагон 9632	коричневый 16827	махагон 9632	1651	1651	1651	1651	1651	1651	1651					
морёный дуб 2 4914	коричневый 16827	морёный дуб 2 4914	1656	1656	1656	1656	1656	1656	1656					
Плёнка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Плёнка внутри	№ арт.	Коробка 56	Коробка 62	Створка Z55	Импост 76	Створка Z70	Ложный импост 60					
			1565009		1565019		1565029		1565039		1565089		1564230	

BLITZ

Сечения профилей








Условные обозначения

	Цвет чёрный	
	Цвет серый	
	Цвет белый	
	Цвет кремово-белый	
	Цвет коричневый	
	Цвет карамельный	
	Цвет серый антрацит	
	Цвет серебристый	
	Цвет произвольный	
	Алюминий натуральный анодированный	
	Алюминий неокрашенный	
	Кашированное исполнение	
	Окрашенное исполнение	
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)	
	Толщина материала в мм	
	Свариваемые уплотнения	
	Несвариваемые уплотнения	
	Установка уплотнений вручную	
	Правое исполнение	
	Левое исполнение	
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу	
Ix	Момент инерции по оси X в см ⁴	
Iy	Момент инерции по оси Y в см ⁴	
	Приклеить ПВХ-клеем	
	Уплотнить силиконом	
	Уплотнить EPDM-массой	
	Приклеить EPDM-клеем	
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049	
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050	
	Шурупы с борголовкой	
	Периметр профиля в мм	
	Шаблоны	
	Выводится из программы поставок	

Номер цвета

2 и 3 цифры	Профиль	Профиль/уплотнение
01	Белый 159	Белый/чёрный 159/601
05	-	Белый/белый 159/159
15	-	Белый/серый 159/RAL 7001

Пример:

- XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX   - арт. кашир. с чёрным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м



Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям. Номер варианта состоит из 3 цифр: 1 цифра определяет вид упаковки 2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

КОНТАКТЫ РЕХАУ В РОССИИ:

contact-rus@rhsolutions.ru

Москва 8 800 5553355, **Санкт-Петербург** +7 812 3090651, **Ростов-на-Дону** +7 863 3033506, **Краснодар** +7 861 2033970, **Екатеринбург** +7 343 3182427, **Нижний Новгород** +7 831 4290730, **Хабаровск** +7 421 2929517, **Новосибирск** +7 383 2106150, **Самара** +7 846 2060580, **Воронеж** +7 473 2045251, **Красноярск** +7 391 2625707, **Иркутск** +7 914 8868694, **Пятигорск** +7 928 2706901.

© ООО „РЕХАУ“
117186 Москва ул. Нагорная, За
www.rhsolutions.ru

Возможны технические изменения
794100RU 08.2023